



**Handi
Sport**

FÉDÉRATION
FRANÇAISE

Basket-Ball

Ce document s'adresse aux entraîneurs, aux éducateurs en Basket Handisport.

Son objectif est de pouvoir donner des éléments qui permettront « d'estimer » la classification d'un joueur en Basket Handisport.

Cela ne remplace en aucun cas une classification « officielle ».

Pour toute demande de classification, contacter le docteur Dinh Tan Trien (dtanrien@gmail.com)

Plus d'information:
www.francebasketfauteuil.org
Rubrique « Classification »

Classe 1

*Ces athlètes sans abdominaux ne peuvent exercer une rotation active du tronc.
De façon générale, ce sont les paraplégiques de niveau jusqu'à D7 et au-dessus.*




[Classification actuelle]

Volume d'action Classe 1.0

(Lésion inférieure à TH7, et handicaps équivalents)


- Aucune torsion du tronc
- Manque de mouvements du tronc
- Défaut de stabilité en position assise
- Protection par une technique de compensation



Mag. Walter Pfaller

Classe 2

Ces athlètes peuvent exécuter une rotation du tronc et développer une stabilité active; soit les paraplégiques de niveau D8 à L1.





Classification actuelle

Volume d'action Classe 2.0

(Lésion inférieure à TH7 jusqu'à TH12, et handicaps équivalents)


- Equilibre en position assise et torsion du tronc
- Perte d'équilibre par flexions avant et latérale
- Rebond avec une main



Mag. Walter Pfaller

Classe 3

Ces athlètes ont une parfaite mobilité dans le plan sagittal, ils peuvent se pencher en avant et se relever sans s'aider de leurs bras. Ce sont de façon générale les paraplégiques de niveau L2 à L4 (le niveau de lésion médullaire n'est donné qu'à titre informatif, nous retrouvons un grand nombre de sportifs avec un autre handicap qu'une paraplégie)



Classification actuelle

Volume d'action Classe 3.0

(Lésion inférieure à L1 jusqu'à L5, et handicaps équivalents)

- Mouvement du tronc et équilibre en position assise par flexion avant/arrière
- Problème d'équilibre en mouvement latéral
- Limite aux rebonds




Mag. Walter Pfaller

Classe 4

Ces athlètes ont une mobilité active sur le plan sagittal et frontal, et peuvent se pencher sur au moins un côté en associant parfois un mouvement d'abduction de hanches pour maintenir leur équilibre.

Ils ont en général un niveau neurologique L5 et en dessous.






[Classification actuelle]

Volume d'actions Classe 4.0


(Lésion inférieure à S1 jusqu'à S5, et handicaps équivalents))

- Mouvement du tronc entravé sur un côté et parfait pour tous les autres mouvements
- Utilisation active d'une ou des deux jambes



Mag. Walter Pfaller


Classe 4,5



[Classification actuelle]

Volume d'action Classe 4.5 (Amputations et handicaps minimales)

- Mouvements illimités du tronc (avant/arrière et latéral)
- Potentiel optimum des fonctions au rebond



Mag. Walter Pfaller